



IB 7/40 Classic

De KÄRCHER droogijnsreiniger IB 7/40 Classic heeft een indrukwekkende reinigingskracht. De luchtstroom is geoptimaliseerd zodat zelfs bij een lage luchtdruk uitstekende reinigingsresultaten kunnen worden behaald. Net als alle KÄRCHER-droogijnsreinigers is de IB 7/40 Classic enorm betrouwbaar. Droogijnsreiniging met de KÄRCHER IB 7/40 Classic betekent werken zonder ongewenste onderbrekingen. Een nieuwe functie is het geïntegreerde systeem om de tank leeg te maken met een druk op een knop. Dankzij zijn compacte vormgeving kan het apparaat probleemloos worden ingezet in kleine ruimtes.




1 Overzichtelijk display

- Gemakkelijk aflezen van de ingestelde waarden; eenvoudige bediening met behulp van grote toetsen en elektronische besturing.



2 Automatische lediging van het resterende droogijns

- De restijnslediging van de tank gebeurt met één druk op de knop; zo wordt voorkomen dat het apparaat na afloop van het werk bevroert.



3 Geïntegreerde olie- en waterafscheiders

- Het apparaat bevroert niet.



4 Geraffineerde pistoolhouder

- Het pistool is altijd perfect opgeborgen.
- Ideale positie (bv. om de sproeier te vervangen).



IB 7/40 Classic

- Compact en wendbaar
- Olie- en waterafscheider
- Voor gebruik op bestaand perslucht netwerk

Technische gegevens

Artikelnr.	1.574-001.0
EAN Code	4039784294028
Vermogen	0,6 kW
Persluchtaansluiting	Klauwkoppeling (DIN 3238)
Behuizing / frame	HDPE - kunststof
Luchtdruk	2 - 10 / 0,2 - 1 bar / MPa
Luchtkwaliteit	Roestvrij staal (1.4301)
Luchtstroom	0,5 - 3,5 m³/min
Geluidsniveau	99 dB/A
Capaciteit droogijs	15 kg
Droogijspellets (diameter)	3 mm
Droogijs verbruik	15 - 50 kg/u
Gewicht zonder accessoires	93 kg
Afmetingen (l x b x h)	768 x 510 x 1096 mm

Uitrusting

Siliconevet voor sproeiers	■
Vlakstraalsproeier	■
Sleutel (voor sproeierwissel)	2 stuk(s)
Spuitslang, 7 m, met elektrische bestuurskabel en snelkoppeling	■
Spuitpistool (ergonomisch en veilig)	■
elektronische controle	■
Olie- en waterafscheider	■
gereedschapstas	■
■ Bij de levering inbegrepen	

IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Blast gun and blast hose									
Strahlschlauch, 1/2"	1	4.013-042.0						5 m lange straalslang met elektrische draadbesturing en snelkoppeling, streepvrije behuizing, siliconenvrij (binnendiameter: 1/2")	■
Strahlpistole, XS, Classic	2	4.775-794.0						Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig.	■
Strahlpistole, XS, Adv	3	4.775-785.0						Ergonomisch & lichtgewicht straalpistool met beveiliging tegen onopzettelijk gebruik. Door zijn compacte ontwerp is het straalpistool zeer licht en handig. Het geavanceerde straalpistool heeft een geïntegreerde afstandsbediening waarmee de straaldruk en de droogijsafgifte direct op het straalpistool kunnen worden geregeld. Er is ook een knop waarmee voor 'air & ice' (lucht en ijs) of 'only air' (alleen lucht) kan worden gekozen.	□
Lagedrukstraalsproeiers									
Vlakstraalsproeier, lang	4	4.574-038.0						Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Fantastische reinigingsresultaten en groot oppervlaktebereik.	■
Vlakstraalsproeier, kort	5	4.574-040.0						Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	□
Rondstraalsproeier, kort	6	4.574-039.0						Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer agressief voor hardnekkige vervuiling.	□
Rondstraalsproeier, lang	7	4.574-037.0						Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer agressief voor hardnekkige vervuiling.	□
Vlakstraalsproeier geknikt, 90°	8	4.574-042.0						Straalbuis in hoek van 90° die op alle leverbare sproeiers past. Hiervoor is ook koppeling 4.130-425.0 benodigd.	□
Rondstraalsproeier geknikt, 90°	9	4.574-041.0						Hendel om op de sproeierverlenging te monteren. Voor eenvoudig werken met beide handen.	□
Kleine haakse sproeier, 60°, XS	10	4.574-044.0						Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 60°. Overhang: 57 mm, Lengte: 260 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 x dopmoer 1 x verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 x hoekstuk, 60° (5.321-972.0) 1 x sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	□
Kleine haakse sproeier, 90°, XS	11	4.574-043.0						Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 90°. Overhang: 63 mm, Lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen: 1 x dopmoer 1 x verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0) 1 x hoekstuk, 90° (5.321-973.0) 1 x sproeier (5.321-977.0) Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.	□
Matrijssproeier	12	4.574-045.0						Diameter: 22 mm. Er kunnen willekeurig veel verlengstukken worden gemonteerd.	□
Verlengbuis, 100 mm	13	5.321-971.0						100 mm verlengstuk voor minihoeksproeiers (60°, 90°, 135°)	□
Haaks stuk, 90°	14	5.321-973.0						90° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	□
Haaks stuk, 60°	15	5.321-972.0						60° hoekstuk voor alle minihoeksproeiers.	□
Reserveonderdeel sproeiermond-stuk	16	5.321-977.0						Sproeier voor alle minihoeksproeiers.	□
Adapter voor haakse sproeier	17	5.321-992.0						Kan op alle kleine haakse sproeiers worden aangebracht. Maakt het mogelijk kleine haakse sproeiers tot rechte sproeiers om te bouwen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0

KÄRCHER


		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Sproeiertoebereiden									
Gabelschlüssel, SW27	18	7.815-009.0						Steeksleutel voor het monteren van sproeiers (2 st vereist)	■
Vet voor sproeierschroefdraad, siliconenvrij	19	6.288-088.0						Het schroefdraad van de straalproeiers regelmatig met dit siliconenvrij vet behandelen.	■
Scrambler	20	4.574-026.0						De innovatieve door Kärcher gepatenteerde scrambler wordt gemonteerd tussen het spuitpistool en de straalproeier en breekt de 3 mm grote droogijsspellets op in fijne deeltjes. Zo kunnen zeer kwetsbare oppervlakken worden gereinigd. Er zijn drie standen voor het verpulveren van de pellets.	□
Dubbele scrambler	21	4.574-052.0						Aanvullende Scrambler die samen met de standaard Scrambler nog fijnere straaldeeltjes produceert. De dubbele Scrambler kan ruimtebesparend op de normale Scrambler worden gemonteerd.	□
Nozzle accessories									
Sproeiervlenging, XS, 300 mm	22	4.574-046.0						300 mm sproeiervlenging	□
Handgreep IB 7/40	23	4.321-248.0						Gebruikt om de machine met droogijsspellets te vullen	□
Sproeiervlenging voor IB 7/40	24	2.815-011.0						Nodig voor het aansluiten van alle leverbare hoekbuizen. Ook te gebruiken als vlakstraalsproeielement (14 mm).	□
Nozzle accessories									
Düsenverlängerung, XXL, 170 mm	25	4.574-027.0						170 mm sproeiervlenging	□
Sproeiervlenging, XXL, 500 mm	26	4.574-060.0						Verlengstuk van 500 mm voor sproeier.	□
Straalslang, persluchtslang									
Slanghaspel	27	4.574-057.0						Slanghaspel voorzien van alle aansluitingen. De praktische hulp bij het droogijssstralen met de Ice Blaster is geschikt voor 80 m lange persluchtslangen met een diameter van 1".	□
Druckluftschlauch, 1", 5 m	28	6.574-279.0						Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 5 m) voor de Ice Blaster. Ideaal om de slanghaspel met de compressor te verbinden.	□
Druckluftschlauch, 1", 20 m	29	6.574-280.0						Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 20 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijssstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	□
Druckluftschlauch, 1", 60 m	30	6.574-281.0						Zeer lichte, vormvaste persluchtslang (1", 60 m) voor de Ice Blaster. Na het droogijssstralen kan de slang weer perfect op de Kärcher slanghaspel worden gewikkeld.	□
Persluchtslang, 10 m	31	6.390-284.0						1"	□
Persluchtslang, 20 m	32	6.390-285.0						1 Inch	□
Y-adapter, luchtaanvoer	33	2.641-880.0						Y-stuk voor het aansluiten van de luchtslang aan twee 1/4" snelkoppelingen.	□
Beschermende uitrusting									
Veiligheidsbril	34	6.321-208.0						Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	□
Veiligheidshandschoenen	35	6.321-210.0						Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	□
Oorbeschermers	36	6.321-207.0						Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

IB 7/40 CLASSIC

1.574-001.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal				Prijs	Beschrijving	
Aanbouwkits en overig toebehoren									
Aardingskabelhaspel	37	2.641-741.0						Automatische elektrostatische ontlader met ongeveer 6 m draad en krachtige klem. Deze aarddraad voorkomt effectief het opbouwen van elektrostatische lading van het te reinigen object tijdens het ijsreinigen en het ontstaan van vonken tussen object en spuitmond. Het te reinigen object wordt geaard via de aardleiding van de Ice Blaster.	☐
Schep	38	4.321-198.0						Zeer compact en handig, agressieve rondstraalsproeier voor beperkte ruimten, laag luchtverbruik.	☐
Beschermfolie voor IB-straa slang, 100 m	39	6.667-214.0						Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren